

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

20.05.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Кот Баюн® настой

(Организация-разработчик: ООО «ВЕДА», 142281, Московская область,
г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-38.12-4517№ПВР-3-2.9/00714

I. Общие сведения

1. Торговое название лекарственного препарата: Кот Баюн® настой (Cat Baiyun infusum).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Группировочное наименование: препарат растительного происхождения.

2. Лекарственная форма: настой для перорального применения.

Лекарственный препарат Кот Баюн® настой в качестве действующих веществ содержит водное извлечение из растительного сырья: душицы обыкновенной травы – 0,45%, донника травы – 0,23%, валерианы лекарственной корневищ с корнями – 0,23% и фитокомплекс – 1,45%, содержащий водное извлечение из растительного сырья: боярышника плодов, боярышника цветков, хмеля обыкновенного соплодий, пустырника травы, мяты перечной листьев, будры плющевидной травы, котовника травы, Melissa лекарственной травы, таволги вязолистной цветов, зверобоя травы, чабреца травы, сушеницы топяной травы, солянки холмовой травы, крапивы двудомной листьев, пиона уклоняющегося корневищ с корнями, пиона уклоняющегося травы, а в качестве вспомогательного вещества – воду очищенную.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 0,007 %, содержание валериановой кислоты от 0,025% до 0,04%.

3. Лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло – желтого до коричневого цвета с характерным травяным запахом. При хранении

допускается выпадение осадка, который при взбалтывании разбивается в равномерную муть.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 12 месяцев от даты выпуска. После вскрытия упаковки лекарственный препарат можно хранить в холодильнике при температуре от 2°C до 8°C в течение 7 суток. Запрещается применение лекарственного препарата Кот Баюн® настоек по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают в форме настоек, расфасованного в стеклянные флаконы по 10 мл, флаконы с препаратом подвергаются финишной санитизации. Три флакона с лекарственным препаратом, дозатор для жидкости или шприц-дозатор, инструкцию по применению помещают в пачку из картона коробочного.

5. Кот Баюн® настоек хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 25 °С.

6. Кот Баюн® настоек следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Лекарственный препарат Кот Баюн® настоек относится к препаратам седативной группы растительного происхождения.

10. Механизм действия лекарственного препарата обусловлен наличием в его составе биологически активных веществ из растительного сырья, обладающих седативными, болеутоляющими, анксиолитическими (ослабляющими чувство страха), спазмолитическими свойствами. Кот Баюн® настоек обеспечивает поступление в организм животных важнейших растительных микронутриентов с адаптогенными и общеукрепляющими свойствами, необходимых для стабильного, адекватного, уравновешенного поведения животного, что способствует коррекции поведения и снижению риска психической лабильности – беспокойств и агрессивности в обычной обстановке и в условиях стресса.

Кот Баюн® настоек – по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. Кот Баюн® настой применяют для коррекции нарушений поведения кошек и собак: агрессии (по отношению к хозяину; связанной с борьбой за доминирование или обусловленной страхом), фобий (страха перед шумом; боязни расставания; страха и возбуждения перед выставками и при транспортировке), нарушения сексуального поведения (половой агрессии; имитации покрытия; криков кошек во время половой охоты; чрезмерного беспокойства при ложной ценности; мечения в квартире), гиперактивности, беспричинного постоянного лая, навязчивого вылизывания, копрофагии.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

13. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата Кот Баюн® настой следует избегать прямого контакта с препаратом. При работе с препаратом Кот Баюн® настой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещено применение препарата у самок в период беременности и лактации, а также у животных моложе 10-месячного возраста.

15. Лекарственный препарат применяют перорально: кошкам по 2 мл (0,5 чайной ложки), собакам по 4 мл (1 чайная ложка) 3-4 раза в день в течение 5-7 дней ежемесячно, либо добавляют в воду для питья.

Кот Баюн® настой не содержит консервантов, поэтому при его применении следует соблюдать следующие требования: перед применением флакон откупоривают, надевают на его горловину дозатор для жидкости и выливают лекарственное средство в чайную ложку в соответствии с дозировкой. Затем лекарственное средство добавляют в воду для питья, либо выпаивают животному из ложки в неразбавленном виде.

Оставшийся препарат можно хранить в холодильнике в течение 7 дней, не снимая дозатора для жидкости с флакона. Перед применением флакон с лекарственным препаратом следует выдержать при комнатной температуре и встряхнуть.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Кот Баюн® настой в соответствии с инструкцией не наблюдается.

17. Симптомов передозировки не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении побочных реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую или симптоматическую терапию.

18. Сведения о несовместимости лекарственного препарата Кот Баюн® настой с другими лекарственными препаратами и (или) кормами отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не установлено.

20. При пропуске приема одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в соответствии с предусмотренными дозировками и способом применения.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «ВЕДА» (142281, Московская
область, г. Протвино, Заводской
проезд, д. 14)

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «ВЕДА» (142281, Московская
область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27,
кв.129)